

Negro Amaro

Vass6R05s191-195



Collection Vassal-Montpellier

1276Mtp3


*Handwritten:* Negro Amaro  
Vass 5 A 191-195

*Handwritten:* 4-27 A16


*Handwritten:* Negro Amaro













Negro Amaro  
Miller: 012345

Désignation : ~~Tota~~ ~~can~~  
Clos 4 Planche 27 Rang A Souche 16  
Vigueur : 2  
Date de Véraison : 19.8.65  
Date de Maturité : 9.10.65 + 7  
Pourriture  
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.  
BAIE : TG - G - H - P  
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.  
Charge :  
s 1 3 saveur : S - m - ar - fox. herb.  
s 2 disc - sph. - ell. - ov -  
obov. - cyl. - fus.  
s 3  
s 4 avec pépins - apyrène  
s 5 jus : inc. - coloré  
Pédoncule : L M - C.

DESIGNATION :  
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 1 SOUCHE 16  
Vigueur : 2,5  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Date de Véraison : 10.8.66  
Date de Maturité : 26.9.66  
Pourriture : C + 7  
Pédoncule : M  
Millerandage : 0  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
BAIE : TG - G - M - P.  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
Saveur : S - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :  
s 1 1  
s 2  
s 3 avec pépins - apyrène.  
s 4 Jus : inc. - coloré.  
s 5

DESIGNATION Negro Amaro  
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 16  
Vigueur : 3  
Port : érig. - 1/2 érig - couché  
Date de Véraison : 31.7.68  
Date de Maturité : 16.9.68  
Pourriture : 0 (+5)  
Pédoncule L - M - C -  
Millerandage : 95  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -  
BAIE : TG - G - M - P -  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus. -  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -  
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -  
CHARGE :  
s 1 1  
s 2 3  
s 3 5 avec pépins - apyrène.  
s 4 0 Jus : inc. - coloré.  
s 5 0



Année : 1966

Emplacement .. du P27 A16 ..... Désignation .. Negro.. A. maro....

		DATES					
		Nombre total	11.3	16.3			
1	5	1	3	7			
<del>2</del>							
<del>3</del>							
<del>4</del>							
<del>5</del>							

Dle 16.3-1966  
+ 4

Année / 1968 -

Emplacement ..... 4.27 A16 ..... Désignation .. Negro Amaro .....

		DATES					
		Nombre total	21.3	25.3			
1	2	0	1	2			
2	2	1	2	3			
3	3	1	3	4			
4	7						
5							

Dle 25-3-68x + 1

Année 1969

Emplacement ..... 4-27A16 ..... Désignation ..... Negro amaro

	Nombre total	DATES					
		24-3	27-3				
1	2	1	2				
2	4	1	2				
3	5	2	3				
4)	f						
5)							

de 27.3.69

+4



Désignation :

Négo Amaro

Emplacement :

4.27 A 16 s 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Remar  
Mar'65



Désignation : *Négre Amaro*  
Emplacement : *4.27 A 16 A 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4 entièrement bronzé 7 -  
vert (9) <sup>let 3</sup> - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes  
Mai 65*

Negro Amaro

4.27 A 16 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

( I ) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
juin 65



Désignation : *Negro Amaro*  
Emplacement : *U. 27 A 16 A 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté (6) -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Reims 8.65*



Emplacement : 4.27 A16 4.4  
Désignation : Negro Amaro

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup>② - Petite <sup>6</sup>③  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>6</sup>⑤ - Compacte <sup>6</sup>⑥  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté <sup>6</sup>② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18x16</sup>③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>⑧  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir <sup>5</sup>⑤  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde <sup>2</sup>② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>⑦  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne <sup>4</sup>④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins <sup>8</sup>⑧  
31 - A pédicelle long <sup>0</sup>① - moyen <sup>2</sup>② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>⑨  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile <sup>2</sup>②

Calvo 8.65



N° d'ordre : 1276 - 03

Désignation :

Negro Amaro

Origine :

Emplacement : 4 - 27 A16

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. V  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③. 7  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KL~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.